

WorkCentre®
4250 / 4260
Format A4
Monochromatyczne
urządzenia wielofunkcyjne



Xerox WorkCentre® 4250 / 4260

Urządzenia wielofunkcyjne

Szybkość i wydajność



Urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre® 4250 / 4260

Zwiększ produktywność swojego biura dzięki Xerox WorkCentre 4250 / 4260. Połączenie możliwości kopiowania, drukowania, skanowania kolorowego i faksowania z wyjątkową niezawodnością i łatwością użycia. Idealne rozwiązanie dla dużego biura.

Wysoka wartość dzięki rozbudowanym funkcjom

Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 4250 / 4260 jest dostępne po przystępnej cenie i posiada jednocześnie wiele funkcji, które pozwalają zarządzać kosztami bez konieczności zmniejszenia wydajności.

- **Skrojone na miarę potrzeb Twojej firmy.** Konfiguracje począwszy od zestawów nabiurkowych aż do wolnostojących oferują funkcje kopiowania, drukowania, skanowania, wysyłania emaili i faksów. Większe możliwości wykańczania obejmują układanie, zszywanie oraz możliwość podawania do 3 100 arkuszy.
- **Prędkość spełniająca wysokie wymagania.** Kopiowanie i drukowanie z prędkością do 43/53 stron na minutę, wydruk pierwszej strony już po 6 sekundach.
- **Kolorowe skanowanie.** Bez dodatkowych kosztów możesz komunikować się szybko i w kolorze za pomocą poczty email lub cyfrowej dystrybucji plików.
- **Liczniki** pozwalają śledzić i analizować sposób użytkowania poszczególnych funkcji urządzenia w celu zapewnienia większej kontroli kosztów.

Łatwość instalacji, pracy i konserwacji

Niespotykana łatwość użycia i niezawodność dzięki w pełni wydajnemu i zintegrowanemu systemowi wielofunkcyjnemu.

- **Gotowy do pracy w sieci.** Łatwy do zainstalowania w środowisku sieciowym Microsoft Windows, Apple Macintosh i Linux. Nowe globalne sterowniki Xerox znacząco ułatwiają zarządzanie drukarkami.
- **Ułatwia prace związane z zarządzaniem siecią.** Możliwość zdalnego monitorowania i rozwiązywania problemów dzięki wbudowanemu serwerowi internetowemu CentreWare IS i CentreWare Web, a także możliwość zarządzania przez osoby trzecie.
- **Intuicyjna łatwość użycia.** System wyposażony jest w intuicyjny kolorowy ekran dotykowy z ikonami i prostymi instrukcjami oraz ekrany pomocy dla funkcji kopiowania, skanowania i faksowania. Możesz drukować z pamięci USB oraz skanować i przechowywać dokumenty w celu ich późniejszego wydrukowania – bez konieczności użycia komputera.
- **Bezpieczeństwo poufnych dokumentów.** Zabezpieczony hasłem wydruk poufny oraz kodowany dysk twardy zapewniają bezpieczeństwo.
- **Nagrządzany serwis i wsparcie klienta Xerox.** Dodatkowo jest on wspierany przez roczną gwarancję w miejscu użytkowania.

Zdobądź wszystko, czego oczekujesz, dzięki wydajnemu urządzeniu Xerox, wykorzystaj niewielkie rozmiary i cenę urządzenia!

Oszczędność środków

- Automatyczne dwustronne kopiowanie i drukowanie oszczędza papier.
- Funkcja wysyłania faksu na adres email pozwala uniknąć dodatkowego drukowania.
- Kasety z tonerem i bębny są zbudowane z odrębnych materiałów eksploatacyjnych wzajemnie maksymalizujących swoją żywotność.
- Jednolity tryb oszczędzania energii pozwala zmniejszyć wysokość rachunków.

Oszczędność czasu

- Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie może być ustawione w pobliżu użytkowników.
- Funkcja kopiowania kart identyfikacyjnych pozwala na skanowanie obu stron karty i ich wydruk na jednej stronie.
- Funkcja Print Around automatycznie wstrzymuje zadania, dla których brakuje materiałów eksploatacyjnych (np. inny rozmiar papieru) i przechodzi do następnego zadania w kolejce.
- Jednoczesny dostęp do wielu funkcji: skanowanie podczas drukowania lub odbierania faksu, przerwanie wydruku w celu wykonania kopii.

WorkCentre® 4250 / 4260 w skrócie

- Kopiowanie i drukowanie do 43 / 53 stron na minutę
- Standardowe automatyczne kopiowanie/drukowanie dwustronne
- Drukowanie 600 x 600 dpi (do 1200 x 1200 ulepszona jakość obrazu)
- Cykl pracy 200 000 stron/miesiąc (4250)
- Cykl pracy 250 000 stron/miesiąc (4260)
- Pamięć 256 MB (z możliwością rozszerzenia do 512 MB) plus dysk twardy 80 GB
- Automatyczny dupleksowy podajnik dokumentów na 100 arkuszy



**Drukowanie/Kopiowanie/
Skanowanie/Faksowanie/E-mail**

216 x 356 mm
43 / 53 str./min



szer. x gł. x wys.:
(4260XF)
1003 x 660 x 1168 mm

WorkCentre 4260XF z finiszerm
i podajnikiem o dużej wydajności
na 2 000 arkuszy



Intuicyjna i łatwa obsługa. Kolorowy ekran dotykowy pozwala na intuicyjną łatwość pracy. Zarówno drukując, jak i kopiując, skanując, faksując lub wysyłając pocztą email, jasny, kolorowy wyświetlacz prowadzi użytkownika od początku do końca danego procesu za pomocą łatwych do rozpoznania ikon.

- 1 Automatyczny dupleksowy podajnik dokumentów na 100 arkuszy skanuje dwustronne dokumenty o rozmiarze do 216 x 356 mm.
- 2 Możliwość skanowania dokumentów formatu A4 z szyby.
- 3 Wewnętrzny dysk twardy o pojemności 80 GB pozwala na wykonanie większej ilości zadań. Skorzystaj z funkcji Save Print, aby mieć szybki dostęp do często używanych dokumentów i możliwości ich wydruku.
- 4 Zaawansowane funkcje faksu obejmują wbudowany faks i faks sieciowy (w celu faksowania bezpośrednio z komputera bez użycia papieru) plus funkcja bezpiecznego odbierania i wysyłania faksu na email.

- 5 Bezpośredni druk/skanowanie USB umożliwia zapis bezpośrednio na lub druk z dowolnego napędu pamięci USB.
- 6 Podajnik boczny na 100 arkuszy.
- 7 Standardowy zasobnik na 500 arkuszy.
- 8 Dodatkowy zasobnik na 500 arkuszy (standard w konfiguracji XF).
- 9 Podajnik o dużej wydajności na 2 000 arkuszy (standard w konfiguracji 4260XF) zwiększa całkowitą pojemność papieru do 3 100 arkuszy.
- 10 Finiszier układa i zszywa zestawy do 50 stron. Dostępny zarówno w modelach nabiurkowych jak i wolnostojących.



Potężne możliwości skanowania

- **Skanowanie do poczty email.** Pozwala na wysyłanie plików na pocztę email odbiorców bezpośrednio z ekranu dotykowego.
- **Skanowanie sieciowe.** Wykorzystuje wygodne szablony, aby wysłać skanowane obrazy do wcześniej zdefiniowanych lokalizacji.
- **Kopiowanie na dysk twardy.** Pozwala kopiować pliki na dysk twardy urządzenia i umożliwia ich łatwe wyszukiwanie.
- **Skanowanie do pamięci USB.** Wysyła skanowane obrazy bezpośrednio do przenośnej pamięci USB.



Konfiguracje WorkCentre® 4250 / 4260

Kopiarka WorkCentre 4250

- Automatyczne kopiowanie dwustronne
- Zasobniki na 600 arkuszy

WorkCentre 4250S / 4260S

- Automatyczne kopiowanie/drukowanie/skanowanie dwustronne
- Kolorowe skanowanie do poczty email, skanowanie do sieci i skanowanie do pamięci USB
- Zasobniki na 600 arkuszy

WorkCentre 4250X / 4260X

4250S / 4260S plus:

- Wbudowany faks i faks sieciowy

WorkCentre 4250XF / 4260XF

4250X / 4260X plus:

- 4250XF: Pojemność zasobników do 2 100 arkuszy; 4260XF: Pojemność zasobników do 3 100 arkuszy
- Finiszier ze zszywaczem na 50 arkuszy

Opcje

- Podajnik o dużej wydajności do 2000 arkuszy
- Dodatkowe zasobniki na 500 arkuszy
- Finiszier ze zszywaczem na 50 arkuszy
- Specjalna podstawa
- Rozszerzenie pamięci do 256 MB
- Możliwość rozliczania sieciowego
- Sieciowy serwer faksu

WorkCentre® 4250/4260



	4250 – tylko kopiarka	4250S / 4260S	4250X / 4260X	4250XF	4260XF
Prędkość	4250: Do 43 stron na minutę (A4); 4260: Do 53 str./min. (A4)				
Cykl roboczy	4250: Do 200 000 stron/miesiąc; 4260: Do 250 000 str./miesiąc				
Pamięć urządzenia (standardowa/maksymalna)	256 MB / 512 MB plus standardowy dysk twardy 80 GB				
Obsługa nośników Podawanie papieru	Dupleksowy, automatyczny podajnik dokumentów (DADF): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 70 x 152 mm do 216 x 356 mm Podajnik boczny: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 99 x 147 mm do 216 x 356 mm Zasobnik 1: 500 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 99 x 147 mm do 216 x 356 mm				
	Opcjonalnie	Zasobnik 2: 500 arkuszy			
	Opcjonalnie	Zasobnik 3: 500 arkuszy	Zasobnik 4: 500 arkuszy	Podajnik o dużej pojemności: 2 000 arkuszy	
Pojemność wyjściowa	500 arkuszy, automatyczne drukowanie dwustronne				
Wykańczanie	Opcjonalnie	Finisz: Zasobnik na 500 arkuszy, zszywanie po 50 arkuszy			
Drukowanie Czas drukowania pierwszej strony	nie dotyczy	4250: Do 8 sekund; 4260: Do 6 sekund			
Rozdzielczość wydruku		600 x 600 dpi (1200 x 1200 ulepszonej jakości obrazu)			
Procesor/PDL		Procesor 500 MHz, emulacja PCL®6/5e, zgodność z Adobe® PostScript® 3™			
Możliwość podłączenia	Połączenie bezpośrednie poprzez port USB	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet			
Funkcje drukowania	Druk z napędu pamięci USB*	Indywidualny rozmiar papieru, znak wodny, wydruk bezpieczny, zestaw próbny, wydruk opóźniony, wybór okładki, wybór papieru według cechy, funkcja oszczędzania tonera, N-Up, obrót obrazu, zapamiętywanie ustawień, tworzenie konspektu, dopasowanie do nowego rozmiaru papieru, porównanie, wydruk na/z dysku twardego, wydruk z pamięci USB			
Kopiowanie Czas kopiowania pierwszej strony	4250: Do 7 sekund; 4260: do 5 sekund				
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi				
Funkcje kopiowania	Porównanie, pomniejszanie/powiększanie 25 do 400 %, kopiowanie książki, oryginały o różnych rozmiarach, wymazywanie krawędzi, przesunięcie obrazu, tworzenie konspektu, okładki, rozjaśnianie/przyciemnianie, wiele stron na jednym arkuszu, kopiowanie kart identyfikacyjnych, kopiowanie na dysk twardy, tłumienie tła, plakat				
Faksowanie	Opcjonalnie	Wbudowany faks, faks sieciowy, funkcja serwera faksu sieciowego (opcja)			
Funkcje faksowania	Opcjonalnie	Wysyłanie faksu kolorowego, książka adresowa, odpytywanie faksu, skrzynki pocztowe, wysyłanie na faks/email, faks bezpieczny			
Skanowanie Miejsca docelowe skanowania	Skanowanie do napędu pamięci USB*	Skanowanie do poczty email, skanowanie sieciowe, skanowanie sieciowe do aplikacji TWAIN/WIA, skanowanie do pamięci USB			
Funkcje skanowania	nie dotyczy	Formaty plików: PDF, JPEG, TIFF, wielostronicowy TIFF; skanowanie do PC Desktop® Personal Edition (posiada 1 gniazdo PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), skanowanie kolorowe			
Rozliczanie	nie dotyczy	Xerox Standard Accounting (zliczanie kopii, wydruków, skanów, faksów), możliwość uruchomienia Network Accounting (opcja), opcjonalnie współpracuje z Xerox Alliance Partner Solutions			
Ochrona	Nadpisywanie obrazu, bezpieczeństwo, bezpieczny wydruk przez USB, bezpieczny faks**	Nadpisywanie obrazu, uwierzytelnianie sieci, 802.1x, SNMPv3, Audit Log, HTTPS (SSL), wydruk bezpieczny, faks bezpieczny, IPsec, Secure LDAP, IPv6, Xerox Secure Access***			
Gwarancja	1 rok obsługi gwarancyjnej w miejscu instalacji				

*Dostępna standardowa funkcja drukowania i skanowania; **Jeśli dodano zestaw do faksowania*** Bez funkcjonalności EIP

Zarządzanie urządzeniem

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendezvous

Sterowniki druku

Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Obsługa materiałów

50 – 200 g/m²; Typy nośników: gładki papier, koperty, folia, etykiety, paczki kart, pocztówki

Dane instalacji elektrycznej

zasilanie: 220-240 VAC, 50/60 Hz; zużycie energii: czuwanie: 111 W, drukowanie: 794 W, tryb oszczędzania energii: 20 W, zgodność z ENERGY STAR®

Certyfikaty

FCC część 15, klasa A, FCC część 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-03, znak CE na zgodność z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 1999/5/WE, rozdział 508 ADA

Środowisko pracy

Podczas pracy: 10° do 32° C; przechowywanie: 20° do 40°C; wilgotność względna: 20 % do 80 %; poziomy hałas: drukowanie: 54 dB(A), tryb czuwania: 39dB(A) czas nagrzewania (z trybu oszczędzania energii): czas drukowania pierwszej strony: do 32 sekund; interfejs użytkownika, gotowy i programowalny: 2 sekundy; czas nagrzewania (od uruchomienia): czas drukowania pierwszej strony: do 73 sekund (maks); interfejs użytkownika, gotowy i programowalny: 54 sekundy (maks.)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

Kopiarka 4250/4250S/4260S: 622 x 483 x 648 mm; waga: 44 kg;
4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm; waga: 44,5 kg;
4250XF/4260XF: 1003 x 660 x 1 168 mm; waga: 93 kg

Zestaw zawiera:

- WorkCentre 4250/4260
- Kaseta z tonerem (wydajność druku 12 000)¹
- Kaseta z bębniem (na 80 000 kopii)²
- Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (instrukcja użytkownika, krótka instrukcja instalacji, książeczka gwarancyjna)
- Przewód telefaksu (4250X/4260X i 4250XF/4260XF)
- Przewód zasilający

Wypożyczenie dodatkowe i opcje

Kaseta z tonerem (ok. 25 000 stron) ¹	106R01410
Kaseta z bębniem (ok. 80 000 stron) ²	113R00755
Zestaw do konserwacji (200 000 stron) ²	115R00064
Zestaw Network Accounting	098S04928
Zestaw serwera faksu sieciowego	098S04931
Zestaw faksu (jednoliniowego)	097N01686
Pamięć 256 MB	098N02200
Zasobnik na 500 arkuszy	097N01524
Podstawa (ze schowkiem) ³	097S03677
Podstawa (bez schowka) ⁴	097S03678
Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy	097N01684
Finiszier zintegrowany (50 arkuszy, zszywacz na 50 arkuszy)	097N01715
Kaseta zszywek	008R12941
Interfejs urządzenia zewnętrznego	097N01676

¹ Przeciętne standardowe strony. Deklarowana wydajność zgodnie z ISO/IEC 19752. Wydajność może się zmieniać zależnie od rodzaju obrazu, powierzchni zadrukowanej i użytego nośnika.

² Przeciętne standardowe strony. Wydajność będzie się także zmieniać zależnie od wielkości serii, rozmiaru nośnika i jego orientacji.

³ Wymagane trzy dodatkowe zasobniki na 500 arkuszy papieru

⁴ Wymagany jeden dodatkowy zasobnik na 500 arkuszy papieru



Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.xerox.com/office

© 2009 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie treści niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci bez zgody firmy Xerox Corporation jest zabronione. XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® oraz znak sphere of connectivity są znakami towarowymi Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe® i PostScript® 3™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. PCL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation zapewnia, że powyższy produkt spełnia wytyczne ENERGY STAR dotyczące wydajności energetycznej produktów. ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR są zastrzeżonymi znakami w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich producentów. Informacje o produktach umieszczone w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 2/09 W60BR-01JD

